



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
HOSPITALAR – 2019
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2019

**SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE / EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
HOSPITALAR PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019**

Data: 03 de fevereiro de 2019
Hora Inicial: 13:00 (Hora Local)
Tempo da Prova: 04 horas

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

TERAPIA OCUPACIONAL

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de 20 questões de Políticas Públicas de Saúde e 20 questões de conhecimentos específicos.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo fiscal de sala.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.

OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.

POLÍTICAS PÚBLICAS

1. A atuação dos profissionais de saúde referente ao Planejamento Familiar está pautada no Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Diante do citado acima, é correto afirmar que:

I - Em 1995, um projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. A Lei estabelece que as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os seus níveis, estão obrigadas a garantir à mulher, ao homem ou ao casal, em toda a sua rede de serviços, assistência à concepção e contracepção como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde.

II - Uma questão fundamental desta Lei é a não inserção das práticas da laqueadura de trompas e da vasectomia dentro das alternativas de anticoncepção, definindo critérios para sua utilização e punições para os profissionais de saúde que as realizarem de maneira inadequada e/ou insegura.

III - Os profissionais de saúde devem empenhar-se em bem informar aos usuários para que conheçam todas as alternativas de anticoncepção e possam participar ativamente da escolha do método.

IV - A atuação dos profissionais de saúde na assistência à anticoncepção envolve, necessariamente, três tipos de atividades: Atividades educativas, Aconselhamento, Atividades clínicas.

V- A aceitação do método, o grau de confiança que nele se tem, a motivação para seu uso e uma correta orientação do profissional de saúde são importantes fatores para o sucesso do método escolhido. Por outro lado, a inadaptação psicológica e cultural a determinado método pode ser a maior causa de seu fracasso ou de mudança para outro método.

Assinale a alternativa em que as afirmativas estão corretas:

- a) Afirmativas I e II
- b) Afirmativas I, II e IV
- c) Afirmativas III, IV e V
- d) Afirmativas II, IV e V
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

2. Referente a Política Nacional de Atenção Básica, a Atenção Básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde (RAS) que visem:

I-Resolutividade, identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais;

II- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

III- Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica;

IV- Ser corresponsável pelo monitoramento da utilização dos recursos federais da atenção básica transferidos aos municípios;

V- Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e para a execução do conjunto de ações propostas.

Assinale a alternativa em que as afirmativas estão corretas:

- a) Todas afirmativas estão corretas
- b) Afirmativas II e III
- c) Afirmativas I e V
- d) Afirmativa I
- e) Afirmativas II e IV

3. De acordo com PAIM, TRAVASSOS, et cols. no artigo "O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios", na discussão referente aos componentes do Sistema de Saúde, Financiamento, os autores citam que:

I- O SUS tem como função realizar ações de promoção de saúde, vigilância em saúde, controle de vetores e educação sanitária, além de assegurar a continuidade do cuidado nos níveis primário, ambulatorial especializado e hospitalar

II- O financiamento do SUS não tem sido suficiente para assegurar recursos financeiros adequados ou estáveis para o sistema público

III- O SUS, portanto, dispõe de menor volume de recursos públicos para o atendimento às necessidades de saúde da população que aquele previsto quando o sistema foi criado, com o objetivo de se tornar um sistema de saúde universal e equitativo no Brasil, financiado com recursos públicos

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão incorretas
- b) Todas as afirmativas estão corretas
- c) As afirmativas I e II estão corretas
- d) As afirmativas II e III estão corretas
- e) As afirmativas I e III estão corretas

4. Segundo a Lei nº8.080, de 19/09/1990 – Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece nos princípios e diretrizes no seu 7º artigo, assinale a alternativa que não corresponde:

- a) Participação da comunidade
- b) Estruturar a gestão do trabalho no SUS
- c) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário
- d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- e) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema

5. A Humanização do SUS, segundo Humaniza SUS, se operacionaliza de acordo com itens citados abaixo, EXCETO:

- a) A construção de diferentes espaços de encontro entre sujeitos (Grupo de Trabalho em Humanização; Rodas; Colegiados de Gestão, etc.)
- b) O trabalho em rede com equipes multiprofissionais, com atuação transdisciplinar
- c) O pacto entre os diferentes níveis de gestão do SUS (federal, estadual e municipal), entre as diferentes instâncias de efetivação das políticas públicas de saúde (instâncias da gestão e da atenção), assim como entre gestores, trabalhadores e usuários desta rede
- d) Implementação de auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, pública e privada, sob sua gestão e em articulação com as ações de controle e avaliação e regulação assistencial
- e) A construção e a troca de saberes

6. Na política Nacional de Humanização foram desenvolvidos vários dispositivos que são postos a funcionar nas práticas de produção de saúde, envolvendo coletivos e visando promover mudanças nos modelos de atenção e de gestão, EXCETO:

- a) Visita Aberta e Direito à Acompanhante
- b) Projeto Terapêutico Singular e Projeto de Saúde Coletiva
- c) Avaliação de ações de saúde nos estabelecimentos, por meio de análise de dados e indicadores
- d) Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: gerência de "porta aberta"; ouvidorias; grupos focais e pesquisas de satisfação, etc
- e) Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e Câmara Técnica de Humanização (CTH) - Colegiado Gestor HumanizaSUS – Colegiado Gestor - Contrato de Gestão

7. Sobre a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

I- Os cinco eixos estruturantes expressam aspectos prioritários para elaboração dos planos de ação dos conselhos de saúde e têm a finalidade de atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos dos sujeitos sociais para o

envolvimento da sociedade com o Sistema Único de Saúde.

II - Atua na promoção da democratização do Estado, na garantia dos direitos sociais e na participação da população na política de saúde, reafirmando o caráter deliberativo dos conselhos de saúde para fortalecimento do controle social no Sistema Único de Saúde (SUS).

III - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

IV - Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes assinalados;

V - Fortalecer os conselheiros de saúde como sujeitos sociais que participam da formulação e deliberação da política de saúde como representantes da sociedade.

Assinale a alternativa em que as afirmativas estão corretas

- a) Afirmativas I, II e III
- b) Afirmativas II, III e IV
- c) Afirmativas III, IV e V
- d) Afirmativas I, II e V
- e) Afirmativas I, II e IV

8. A PORTARIA Nº 2.761, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, *Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS)* é orientada pelos seguintes princípios: I - diálogo; II - amorosidade; III - problematização; IV - construção compartilhada do conhecimento; V - emancipação; e VI - compromisso com a construção do projeto democrático e popular. E no art.4º cita como eixos estratégicos:

- a) Participação, controle social e gestão participativa
- b) Formação, comunicação e produção de conhecimento
- c) Cuidado em saúde
- d) Intersetorialidade e diálogos multiculturais;
- e) Todos os itens acima estão corretos

9. Segundo Lima, J.C.F (org) 2008, deve-se buscar aprofundar a concretização de uma Seguridade Social inclusiva e diferenciada e segundo descrito é correto afirmar que:

a) A construção compartilhada do conhecimento consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e transformar de modo coletivo as ações de saúde desde suas dimensões teóricas, políticas e práticas.

b) Construir coletivamente e definir o Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde para a região, a partir das diretrizes nacionais, estaduais e municipais (da sua área de abrangência) para a educação na saúde, dos Termos de Compromisso de Gestão dos entes federados participantes, do pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e das necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde;

c) Exigir que a Seguridade Social se torne uma realidade concreta em seus princípios, instrumentos e mecanismos. Para tanto, é necessário criar canais de discussão e participação, convocando uma Conferência Nacional de Seguridade Social, para a recriação do Conselho Nacional da Seguridade Social, que transforme o Orçamento da Seguridade Social em instrumento do planejamento integrado.

d) A atenção primária à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Para que os problemas de maior relevância sejam resolvidos no próprio território, utilizam-se tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade.

e) O padrão de construção das relações entre os formuladores e decisores de políticas para o setor da Saúde Pública encontra-se no caminho dos possíveis rumos nos quais a sociedade brasileira se encontrou, a partir da crise do “modelo oligárquico”. E, isto, deu maior ou menor “permeabilidade” política aos diferentes projetos em disputa, conforme a adesão a estes caminhos e as bases sociais necessárias para implementá-los.

10. De acordo com a Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A estratégia de Saúde da Família visa a reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve, EXCETO:

- a) Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam
- b) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
- c) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade
- d) Ser um espaço de construção de cidadania
- e) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis

11. De acordo com o Decreto No 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, julgue as afirmativas abaixo:

I - Considera-se região de Saúde como sendo o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de dividir as ações e serviços de saúde que serão de responsabilidade de cada participante. São

definidas responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

III - Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária e urgência e emergência.

IV - As Redes de Atenção à Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

V - As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo: a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais; a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais e a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito do município, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as afirmativas estão incorretas.
- b) As afirmativas I e V estão corretas.
- c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) As afirmativas III, IV e V estão corretas
- e) As afirmativas II, III e IV e V estão incorretas

12. Conforme a Lei 8.080/ 90 em seu artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. De acordo com este documento, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O Sistema único de Saúde é construído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições federais,

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder público e privado.

b) Também estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica.

c) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

d) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

e) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de densidade tecnológica decrescente.

13. A humanização da atenção e da gestão é uma prioridade no Sistema Único de Saúde. Diante disso, tem-se o desafio de criar instrumentos para que a clínica e a gestão sejam pensadas juntas, inseparavelmente. Nesse contexto, julgue as alternativas abaixo, colocando “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas.

() Ajudar usuários e trabalhadores a lidar com a complexidade dos Sujeitos e a multicausalidade dos problemas de saúde na atualidade significa ajudá-los a trabalhar em equipe. É na interação entre os diferentes sujeitos da equipe (justamente valorizando essas diferenças) que se poderá mais facilmente fazer uma clínica ampliada.

() A clínica ampliada pressupõe intersetorialidade, compromisso ético e responsabilidade pelos usuários dos serviços de saúde.

() Dentre as sugestões práticas para o exercício da clínica ampliada podemos citar: iniciar consultas questionando aferições e comportamentos, não negociar restrições e perguntar o que o usuário entendeu do que foi dito.

() Na clínica ampliada, além da busca de autonomia para os usuários, deve-se equilibrar o combate à doença com a produção de vida.

() O conceito de equipe de referência é simples. Podemos tomar como exemplo a equipe multiprofissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é referência para uma determinada população. No plano da gestão esta referência facilita um vínculo específico entre um grupo de profissionais e um certo número de usuários.

() O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma variação da discussão de “caso clínico”, sendo caracterizado como um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. O PTS é dedicado a todos os casos atendidos nos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- a) V – V – V - F - F – F
- b) V – V – F – V – F – F
- c) V – V – F – V – V – V
- d) F – F – V - V – V - F
- e) F – F – V – F – V – V

14. Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), julgue as alternativas:

I. Um dos atributos das Redes de Atenção à Saúde é população e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde.

II. Os objetivos de uma RAS são melhorar a qualidade da atenção, a qualidade de vida das

peças usuárias, os resultados sanitários do sistema de atenção à saúde, a eficiência na utilização dos recursos e a equidade em saúde.

III. As redes são relações hierárquicas de compartilhamento de objetivos comuns entre vários atores, com troca de recursos entre si, no suposto de que a cooperação é a melhor forma de alcançar esses objetivos.

IV. As RASs constituem-se de três elementos fundamentais: uma população, uma estrutura operacional e um modelo de atenção à saúde.

V. Os cinco componentes que constituem a estrutura operacional das RASs são: o centro de comunicação (a Atenção Primária à Saúde); os pontos de atenção à saúde secundários e terciários; os sistemas de apoio e os sistemas logísticos.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas II, IV e V estão corretas.
- d) As alternativas I, II e IV estão corretas.
- e) As alternativas III e V estão corretas.

15. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os determinantes sociais da saúde (DSS) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Embora, como já mencionado, tenha-se hoje alcançado certo consenso sobre a importância dos DSS na situação de saúde, esse consenso foi sendo construído ao longo da história. Com relação à determinação social da saúde, assinale a alternativa correta.

- a) As iniquidades em saúde são consideradas aquelas desigualdades de saúde entre grupos populacionais que, além de sistemáticas e irrelevantes, são também evitáveis, injustas e necessárias.
- b) O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação é uma relação direta de causa-efeito.

c) Outro desafio importante em termos conceituais e metodológicos se refere à distinção entre os determinantes de saúde dos indivíduos e os de grupos e populações, pois alguns fatores que são importantes para explicar as diferenças no estado de saúde dos indivíduos também explicam as diferenças entre grupos de uma sociedade ou entre sociedades diversas.

d) O modelo de Dahlgren e Whitehead para esquematizar a trama de relações entre diversos fatores inclui os DSS dispostos em diferentes camadas, desde uma camada mais próxima dos macrodeterminantes até uma camada distal, onde se situam os determinantes individuais.

e) Embora a intervenção sobre os mecanismos de estratificação social seja de responsabilidade de outros setores, ela é das mais cruciais para combater as iniquidades de saúde. Aqui se incluem políticas que diminuam as diferenças sociais, como as relacionadas ao mercado de trabalho, educação e seguridade social, além de um sistemático acompanhamento de políticas econômicas e sociais para avaliar seu impacto e diminuir seus efeitos sobre a estratificação social.

16. Para atingir sua capacidade de resolver problemas de saúde, entende-se que a Atenção Básica à Saúde (ABS) deverá ordenar-se segundo algumas diretrizes, EXCETO:

- a) Abordagem da Família e do seu Contexto, em detrimento do sujeito individual
- b) Trabalho em Equipe Interdisciplinar
- c) Responsabilidade Sanitária por um Território
- d) Construção de Vínculo entre Equipe e Usuários
- e) Articular a ABS em uma rede de serviços de saúde que assegure apoio e amplie a capacidade de resolver problemas de saúde

17. A principal característica do sistema político federativo é a difusão de poder e de autoridade em muitos centros, de modo que o governo nacional e os subnacionais têm poderes únicos e concorrentes para governar sobre o mesmo território e as mesmas pessoas. Nesse contexto, julgue as afirmativas abaixo.

I- Em um país federativo, os entes federados têm seu poder estabelecido constitucionalmente e agem por transferência do poder central.

II- Um traço do federalismo é a falta de flexibilidade institucional que, se por um lado torna difícil a definição a priori de um modelo mais adequado de repartição de responsabilidades, por outro possibilita ajustes ad hoc nos processos de formulação de políticas públicas e de descentralização.

III- Pode-se dizer que o sistema federativo envolve pelo menos três ideias básicas: a ideia de igualdade entre entes federados; b) a ideia de integridade, ou seja, de esferas autônomas; c) a ideia de cooperação ou de pacto entre as esferas de governo.

IV- Nas federações, as relações intergovernamentais na implementação das políticas sociais assumem formas peculiares, caracterizadas tanto pela negociação entre esferas de governo quanto pelo conflito de poder, no cerne do qual está definição do grau de jurisdição política autônoma do governo nacional e dos governos subnacionais.

V- Na década de 1980, a associação entre democracia e descentralização de políticas se traduz no texto da Constituição de 1988, que redesenhou a estrutura de Estado em uma lógica de federação descentralizada, com grande ênfase no papel dos municípios.

Assinale a alternativa correta:

- a) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
- b) Estão corretas as afirmativas I, III e IV.
- c) Estão corretas as afirmativas II, III, IV e V.
- d) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

18. No que se refere ao planejamento em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Durante o planejamento estratégico situacional, o momento explicativo é aquele no qual se identificam e se explicam os problemas presentes em uma dada situação. No momento estratégico são definidos os objetivos, as metas, as atividades e os recursos necessários e no momento tático operacional é estabelecido o desenho e os cursos de ação para a superação de obstáculos, expressando um balanço entre o que deve ser e o que pode ser feito.

b) O modo sistematizado de planejar tem sido reconhecido como enfoque estratégico-situacional e articula-se a distintas contribuições metodológicas que compõem a chamada “trilogia matusiana”: o Planejamento Estratégico-Situacional (PES), o Método Altadir de Planificação Popular (MAPP), ambos desenvolvidos por Carlos Matus, e a Planificação de Projetos Orientados por Objetivos (ZOPP), adaptado pelo mesmo autor.

c) Entre os produtos do trabalho decorrentes do planejamento podem ser ressaltados o plano, o programa e o projeto. O plano diz respeito ao que fazer de uma dada organização, reunindo um conjunto de objetivos e ações e expressando uma política, explicitada ou não. O programa estabelece de modo articulado objetivos, atividades e recursos de caráter mais permanente. No caso de projeto, trata-se de um desdobramento mais específico de um plano ou programa, até mesmo para tornar exequível ou viável algum dos seus componentes (projeto dinamizador), cujos objetivos, atividades e recursos têm escopo e tempo mais reduzidos.

d) Se o planejamento é orientado por problemas do estado de saúde, cabe identificá-los no momento explicativo recorrendo aos sistemas de informação disponíveis, bases de dados, indicadores, inquéritos epidemiológicos, levantamentos, estimativas rápidas, oficinas de trabalho com técnicos e comunidade, etc

e) O formalismo dos procedimentos do planejamento tem conduzido à supervalorização dos meios em detrimento dos fins, configurando um processo de burocratização. No caso do Sistema Único de Saúde (SUS), a exigência de formulação de planos pela Lei 8.142/90, a existência de uma bateria de portarias (normas operacionais, agendas, pactos, etc.) e o uso do planejamento para a captação de recursos terminam favorecendo um comportamento ritualístico sem grandes compromissos com a solução dos problemas. Isto pode estar levando a um certo descrédito do planejamento, adjetivando-o de “teórico” pois a prática seria outra coisa.

19. Partindo das reflexões do autor Victor Valla em seu texto sobre a participação popular, analise as afirmativas e assinale a incorreta:

a) A proposta da integração de grupos ‘marginalizados’ parte do princípio de que a maioria da população, em razão da sua pobreza, encontra-se ‘fora’ da sociedade. É como se a dificuldade de acesso aos produtos e serviços básicos fosse uma decorrência da ignorância e passividade dessas populações ‘marginais’, ou para utilizar um termo mais atualizado, os excluídos, isto é, aqueles que estão ‘fora’, por sua própria culpa, precisando ser animados, incentivados, esclarecidos, para poderem participar dos benefícios do progresso econômico e cultural.

b) Uma das formas de participação popular mais utilizada é a do mutirão. Trata-se de um apelo, de um convite à população, principalmente a que mora nos bairros periféricos e favelas, para que realize, com seus próprios trabalhos, tempo de lazer e, às vezes, dinheiro, ações e obras da responsabilidade do governo.

c) A participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação e execução das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social (saúde, educação, habitação, transporte, saneamento básico etc.), enquanto a fiscalização e a avaliação ficam sob responsabilidade dos gestores.

d) Em grande parte, os governos brasileiros, tanto o federal, como os estaduais e municipais, agem com a população de uma forma bastante autoritária, decidindo unilateralmente sobre a qualidade e quantidade dos serviços básicos. Quando, no entanto, percebem que não dão conta de um determinado problema (como o dengue, por exemplo), então conclamam a população a participar do combate e erradicação do mal através do mutirão.

e) No caso específico da saúde, a participação popular assumiu um papel importante nas formulações da 8ª Conferência Nacional de Saúde, redigida em 1988, no sentido de construção e fortalecimento das propostas progressivas de reorientação da política do

setor. As discussões acumuladas neste processo resultaram na consagração institucional da saúde como “direito de todos e dever do Estado”, e, mais tarde, deram origem à Lei Orgânica da Saúde, de 1990.

20. De acordo com a Lei nº 8.142:

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e consultivo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

d) Para receberem os recursos para cobertura das ações e serviços de saúde, os Municípios, Estados e Distrito Federal devem apresentar, ao menos: o Fundo Nacional de Saúde, o Conselho de Saúde e os relatórios de gestão.

e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas constitucionalmente.

TERAPIA OCUPACIONAL

1. Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional em traumatologia analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I-O principal objetivo do tratamento é a restauração do funcionamento ocupacional. O paciente deve ser orientado a realizar movimento e utilizar todas as articulações que não estejam afetadas pela lesão ou pela doença desde o início da sua recuperação.

II- No pós-operatório da fratura de quadril é importante orientar o paciente a realizar as atividades da vida diária na posição de pé para facilitar a consolidação da fratura, conservar energia e aumentar a segurança.

III- O terapeuta ocupacional seleciona atividades/ exercícios para promover mobilidade, estabilidade, sustentação de peso e habilidade.

IV-O terapeuta ocupacional precisa compreender a anatomia e a biomecânica do membro que sofreu uma fratura para selecionar estratégias de tratamento que estejam de acordo com o processo fisiológico do reparo da fratura.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I, II e III estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

2. Sobre a atenção da Terapia Ocupacional ao paciente com lesão medular analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- Na fase de choque medular o terapeuta ocupacional se preocupa em realizar movimentos passivos no paciente internado a fim de prevenir contraturas, além de se preocupar em prescrever cadeira de rodas adequadas a esta fase.

II- Na fase de reabilitação, além de prescrever cadeiras de rodas e adaptações para o paciente tetraplégico, o terapeuta ocupacional deve realizar mobilizações lentas e suaves na coluna cervical e cintura escapular, treinar equilíbrio de tronco e fortalecer musculatura remanescente de membros superiores.

III- Para traçar o perfil ocupacional durante o processo de avaliação, o terapeuta ocupacional deve informar as limitações funcionais de acordo com o nível da lesão, para que o paciente elenque apenas atividades e interesses possíveis de serem realizadas dentro de seu quadro funcional.

IV- No caso da dor, presente em muitos pacientes com lesão medular, o terapeuta ocupacional contribui orientando mudanças de hábitos e papéis, e na facilitação da adesão a atividades gratificantes e participação plena.

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas III e IV estão corretas
- c) As afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

3. Sobre a atenção da Terapia Ocupacional ao paciente com queimadura analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- O terapeuta ocupacional inicia seu acompanhamento nas primeiras 48 horas de internação do paciente queimado, realizando controle de edema e se preocupando com a manutenção da amplitude de movimento.

II- Nos pacientes com queimaduras agudas e processo cicatricial em atividade a prioridade do tratamento é preservar o ganho funcional.

III- Nos pacientes, na fase crônica, com sequelas cicatriciais estabelecidas a prioridade de tratamento é manter posicionamento adequado e realizar exercícios de manutenção da amplitude articular.

IV- A reeducação sensitiva pode começar assim que o paciente tiver alguma sensibilidade de proteção na pele queimada.

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas I e IV estão corretas
- c) As afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

4. Considerando o Brincar como uma área de ocupação passível de intervenção da terapia ocupacional é correto afirmar que:

- a) O modelo lúdico propõe ao terapeuta ocupacional recorrer sistematicamente ao brincar na prática clínica.
- b) O modelo lúdico propõe ao terapeuta ocupacional recorrer ao brincar na prática clínica apenas quando a criança apresentar problemas com o brincar e o lazer.
- c) Nos dois primeiros meses de vida o brincar possibilita ao bebê descobrir seu próprio corpo e explorar os objetos.
- d) Dos 18 meses aos três anos é a idade da brincadeira por excelência a criança brinca explorando mais o ambiente e prefere jogos com regras.
- e) Dos três aos seis anos, a criança utiliza muito da imitação e do faz de conta para adquirir comportamentos sociais.

5. Sobre o desenvolvimento no primeiro ano de vida assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () O reflexo tônico cervical simétrico possibilita ao bebê o conhecimento da mão.
- () As primeiras tentativas de preensão voluntária começam no quarto mês de vida
- () Inicialmente, a preensão voluntária se dá sem a diferenciação dos papéis de cada dedo
- () O reflexo de preensão plantar desaparece no final do terceiro trimestre de vida.
- () O recém-nascido apresenta postura global predominantemente assimétrica.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VFFVF
- b) FFVVF
- c) VFFFV
- d) FVVVF
- e) FVFVV

6. Considerando as intervenções ao recém-nascido (RN) de risco no contexto da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) assinale a alternativa correta:

- a) O enrolamento consiste na aproximação das extremidades do corpo do recém-nascido, para ajudar o RN a se organizar durante os procedimentos dolorosos.
- b) Olhar interessado para a mãe, sustos ocasionais e pele manchada são indicadores de estabilidade do RN
- c) Frequência cardíaca e respiratória regulares e olhos vidrados indicam comportamento de estabilidade do RN
- d) A contenção facilitadora consiste em colocar as mãos do terapeuta sobre a cabeça e o abdômen do recém-nascido em decúbito lateral, durante procedimentos dolorosos.
- e) Choro, tosse e espirros são sinais de estresse do RN.

7. Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional junto a criança com transtorno emocional assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () O terapeuta ocupacional deve auxiliar a criança e a família na organização do cotidiano a fim de garantir o bem estar de ambas.
- () O terapeuta ocupacional deve centrar o trabalho na vida familiar para evitar exposições da criança e sua família na comunidade.
- () Cabe ao terapeuta ocupacional desconstruir junto a família e a sociedade a imagem da criança fora dos padrões de normalidade, a fim de promover o engajamento da criança na vida cotidiana.
- () Através de atividades lúdicas em grupo, o terapeuta ocupacional promove uma ampliação de vivências e trocas de experiências, possibilitando o crescimento e a autonomia da criança.
- () O terapeuta ocupacional deve trabalhar na perspectiva de inclusão escolar quando a criança apresentar desenvolvimento cognitivo normal.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VFVVF
- b) FFVVF
- c) VVVFF
- d) FVVVF
- e) VFVVV

8. Em relação as estratégias de intervenção utilizadas pela Terapia Ocupacional na atenção a criança, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I-A Terapia de Integração Sensorial pode ser utilizada com crianças com transtorno da coordenação motora que apresentam disfunção da integração sensorial.

II-A Abordagem Motora Cognitiva pode ser usada para melhorar o desempenho motor de crianças com transtorno da coordenação motora.

III- O Método Neuroevolutivo Bobath deve ser utilizado no tratamento do transtorno da coordenação motora.

IV- As crianças com paralisia cerebral se beneficiam exclusivamente do Método Neuroevolutivo Bobath.

- a) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) As afirmativas II e IV estão corretas

9. No que se refere a intervenção da Terapia Ocupacional junto a criança na situação de internação assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa.

() O terapeuta ocupacional deve focar seu trabalho na doença que provocou a internação a fim da criança retornar mais rapidamente para casa.

() A assistência em terapia ocupacional deve considerar os efeitos psicológicos e sociais da internação além da doença que a causou.

() o terapeuta ocupacional deve facilitar o brincar utilizando adaptações possíveis no ambiente hospitalar.

() O terapeuta ocupacional deve utilizar conhecimentos, técnicas e recursos da Terapia Ocupacional ajustadas as necessidades da criança e norteadas pelo objetivo final da inserção social.

() O terapeuta ocupacional é o profissional da equipe responsável por realizar a humanização da assistência hospitalar.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VVVVF
- b) FFVVF
- c) FFFVV
- d) VVFFV
- e) FVVVF

10. Em relação ao processo da Terapia Ocupacional na atenção a criança analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - O terapeuta ocupacional deve considerar que a criança pode engajar-se em ocupações porque outras pessoas fizeram com que estas fossem significativas para a criança.

II - Ao facilitar o engajamento de crianças em ocupações o terapeuta ocupacional tem por finalidade estimular o desenvolvimento de habilidades neuromotoras.

III - O desenvolvimento das ocupações depende dos contextos sociais e culturais nos quais as crianças estão inseridas.

IV - As Ocupações são padrões coerentes de ação que surgem por meio das transações entre a criança e o ambiente, e as coisas que a criança quer fazer ou se espera que ela faça.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

11. Com relação à intervenção da Terapia Ocupacional com idosos hospitalizados, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional atua na atenção ao idoso buscando sua autonomia e independência, por meio de atividades significativas e produtivas.

() A atuação do terapeuta ocupacional com idosos no ambiente hospitalar é centrada apenas no processo de reabilitação e restauração da saúde, por meio do desenvolvimento ou manutenção de capacidades e habilidades.

() Em decorrência das mudanças físicas, emocionais e sociais que o idoso passa, o terapeuta ocupacional irá auxiliá-lo para que

ele possa manter ou melhorar o seu desempenho ocupacional, assim como a promover a ressignificação dos seus papéis ocupacionais.

() As ações de promoção e educação em saúde somente devem ser realizadas pelo terapeuta ocupacional da atenção básica, após a alta hospitalar, através do NASF.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – F.
- d) F – F – V – F.
- e) F – V – F – V

12. A assistência da Terapia Ocupacional é assegurada ao paciente na UTI. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na UTI Adulto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. O raciocínio clínico do terapeuta ocupacional deve ser direcionado para o mundo biológico da doença.
- II. O terapeuta ocupacional deve elaborar um diagnóstico situacional do paciente a fim de conhecer seu cotidiano antes da internação, seu grau de independência, atividades que gosta ou precisa realizar, seu contexto de vida.
- III. A intervenção do terapeuta ocupacional com o paciente adulto internado na UTI só deve iniciar quando o paciente não se encontrar inconsciente ou sedado.
- IV. A realização de atividades precocemente deve ser evitada para minimizar as complicações associadas à restrição ao leito.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- b) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as alternativas I e IV estão corretas

e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

13. A intervenção da Terapia Ocupacional com pacientes reumáticos deve ter metas objetivas, a partir de dados obtidos no processo de avaliação, visando o desempenho das atividades cotidianas. Com base nessa afirmativa assinale a alternativa correta:

- a) A intervenção da terapia ocupacional é direcionada a cada fase da doença, independentemente de sua evolução.
- b) A Terapia Ocupacional promove atividades visando a manutenção da amplitude articular, o fortalecimento muscular, o controle da dor.
- c) O tratamento do paciente com doença reumática só começa depois da confirmação do diagnóstico.
- d) No programa de proteção articular deve-se: evitar posições que favorecem deformidades ou pressão excessiva sobre a articulação; evitar o repouso; respeitar a dor.
- e) No programa de reabilitação deve-se usar o repouso e o equilíbrio no trabalho; utilizar atividades que não possam ser interrompidas; respeitar a dor.

14. Considerando o processo de tratamento terapêutico ocupacional de paciente amputado de membros superiores, assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

() A adaptação precoce de uma prótese pode reduzir a dor e o edema; dificultar a cura dos tecidos; limitar as sensações fantasma.

() Na fase pós-cirúrgica é contra indicado o enfaixamento do coto após a retirada do curativo.

() Na fase pós-cirúrgica é fundamental que o terapeuta ocupacional utilize técnicas de alívio e controle da dor, a fim de diminuir os efeitos imediatos da cirurgia e possibilitar a execução das atividades de autocuidado.

() Antes de colocar a prótese deve-se observar se o lado amputado é o dominante a fim de aumentar as habilidades e coordenação do lado contralateral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – V – V.
- c) V – V – V – F.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – F – V

15. A Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) atende à população idosa de modo integral. Assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

() A pessoa idosa sempre estará vinculada à atenção básica, independentemente de ser assistida em outro ponto de atenção.

() A Atenção Básica é responsável pelo acompanhamento do idoso, de forma independente e isolada dos outros pontos de atenção

() As Academias da Saúde constituem espaços de promoção da saúde com a realização de atividades físicas, práticas corporais, artísticas, informações sobre segurança alimentar e nutricional, com impacto positivo na autonomia e mobilização da população adscrita.

() As equipes do Melhor em Casa atuam de maneira integrada com os serviços da Atenção Básica, Unidades com Salas de Estabilização, UPAs, SAMU 192 e com as unidades hospitalares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V
- b) V – F – V – F
- c) V – V – V – F
- d) V – F – V – V
- e) F – V – F – V

16. Em relação à assistência e ao cuidado ao paciente queimado no contexto hospitalar podemos afirmar:

I. Na assistência e cuidado ao paciente queimado o terapeuta ocupacional pode atuar em todas as fases de reabilitação.

II. O Terapeuta Ocupacional realiza os seguintes procedimentos dentre outros, com paciente queimado: treino de deambulação e mobilidade para os arcos de movimento, posicionamento, treino de Atividades de vida diária, controle da cicatrização, relaxamentos, humanização.

III. Faz-se necessário para um profissional Terapeuta Ocupacional, que atue na área hospitalar, dar prioridade a abordagem física, priorizando a prevenção de deformidades, o retorno da funcionalidade do indivíduo em seu retorno às atividades de vida diária, vida prática, trabalho e lazer.

IV. Compreende-se a inserção do Terapeuta Ocupacional na instituição hospitalar como um profissional atento as características clínicas de recuperação da saúde, especificamente com foco na reabilitação física do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas II e III estão corretas;
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I e II estão corretas;
- d) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

17. Em relação ao cuidado a pacientes oncológicos e a atuação do Terapeuta Ocupacional podemos afirmar que:

I. Dentre as ações realizadas pela Terapia Ocupacional exclui-se o acolhimento aos familiares/acompanhantes, levando-se em consideração a importância da intervenção aos pacientes oncológicos devido à complexidade da doença.

II. As orientações aos familiares/acompanhantes, estão voltadas aos cuidados nas atividades de vida diária, desenvolvimento da autonomia do

paciente, favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida.

- III. A intervenção terapêutica ocupacional traz contribuições ao tratamento realizado pela equipe multiprofissional durante o processo de quimioterapia, no sentido de reconstrução e ressignificação da vida ocupacional dos pacientes acometidos pelo câncer.
- IV. Para a inclusão no processo terapêutico ocupacional, são priorizados os pacientes que têm indicação de realização de longos ciclos de quimioterapia, excluindo-se os pacientes que estão iniciando o tratamento quimioterápico que não tenham dificuldades de adesão ao tratamento, pois os efeitos colaterais das medicações neste tipo de tratamento ocorrem tardiamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas I e III estão corretas;
- b) Somente as alternativas I e II estão corretas;
- c) Somente a alternativa I está correta;
- d) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
- e) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

18. Em relação aos cuidados paliativos oncológicos, assinale a alternativa correta.

- a) Devido à complexidade da oferta de um atendimento integral em cuidados paliativos que contemple o olhar para a totalidade do sujeito, faz-se necessário o trabalho de uma equipe multiprofissional com diferentes profissionais, incluindo o Terapeuta Ocupacional. A contratação dos diferentes profissionais garantem por si só, o cuidado integral.
- b) Os cuidados paliativos procuram oferecer manejo e o controle da dor e de sintomas físicos. Busca compreender o diagnóstico e as metas de assistência/ tratamento e possibilidades de cura visando a manutenção da qualidade de vida, das atividades da vida diária e das atividades práticas ou instrumentais de vida diária.

c) O tratamento antineoplásico e os cuidados paliativos não são mutuamente excludentes. Os cuidados paliativos devem ser oferecidos o mais tardiamente possível aos pacientes com doenças crônico-degenerativas oncológicas ou não oncológicas e se encerra com o óbito do paciente.

d) Ao avaliar funcionalidade, o terapeuta ocupacional deve buscar compreender a rotina vivenciada pelo paciente e a relação de significados com as atividades por ele desempenhada. Em relação ao familiar/acompanhante, este deve ter suas rotinas determinadas no plano terapêutico para garantir o cuidado do paciente oncológico, vinculado o que seja significativo apenas para o paciente.

e) O terapeuta Ocupacional deve desenvolver sua prática profissional voltada ao resgate da biografia do paciente e de seus relacionamentos interpessoais, à melhora da comunicação com a família e os membros da equipe multiprofissional, à reorganização dos papéis ocupacionais e sociais e a manutenção das atividades significativas. Mas com a evolução da doença, poderá haver perdas funcionais e ocupacionais que exigirão a ressignificação da vida cotidiana e intervenções que ajudem no processo de morte e morrer.

19. Em relação as possibilidades de ações do terapeuta ocupacional em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), assinale as Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e marque a opção correta

() Pacientes em ventilação mecânica prolongada precisam passar por um processo chamado de desmame ventilatório, pois vivenciam uma dependência física e psicológica do aparelho respirador, precisando reaprender a respirar. Neste momento a equipe de fisioterapia passará a reprogramar os modos respiratórios do aparelho respirador de níveis mais dependentes para níveis independentes. Durante este processo a atuação da terapia ocupacional é inelegível, e deverá aguardar o desmame ventilatório para atuar com atividades visando a melhora da fadiga e capacidade respiratória.

() Em uma Unidade de Terapia Intensiva, o paciente é considerado o sujeito –alvo para os

atendimentos da Terapia Ocupacional, assim como, os familiares, amigos, cuidadores que os visitam de modo mais frequente, necessitam ser acompanhados.

() O paciente crítico precisa ser compreendido como uma pessoa com valores, crenças e desejos. Porém quando inconsciente com severas limitações no estado de saúde que prejudicam sua independência, autonomia e participação social no ambiente da UTI. Neste sentido, o terapeuta ocupacional deve ter suas intervenções exclusivamente voltadas para a família, amigos, cuidadores que os visitam de modo mais frequente.

() No ambiente da UTI não é possível que o terapeuta ocupacional ofereça e crie condições para que os pacientes possam realizar atividades variadas (artesanais, expressivas, lúdicas, relaxativas, outras) devido a possibilidade de infecção hospitalar. Entretanto, conversar sobre atividades que o paciente planeja voltar a fazer e poder encaminhá-lo para acompanhamento no pós-alta da UTI, favorecerá a sua visão de futuro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F, V, F, F;
- b) V, V, F, F;
- c) F, V, V, F;
- d) V, F, F, F;
- e) F, F, F, V.

20. Em relação à terapia ocupacional hospitalar em cuidados paliativos junto a pacientes da onco-ortopedia é correto afirmar que:

- a) O foco da atenção é a doença a ser curada/tratada apesar do doente ser entendido como um ser biográfico, ativo, com direitos à informação e à autonomia com limitações para as decisões em relação ao seu tratamento.
- b) O trabalho da Terapia Ocupacional também visa a abordagem biopsicossocial centrada no homem como um ser multidimensional – o corpo, a mente e o emocional de um sujeito inserido em seu ambiente e na comunidade. Assim, ofereceremos ajuda ao paciente no processo de ajustamento ou adaptação à vida.

c) O objetivo da Terapia Ocupacional é o cuidado integral dos pacientes e de suas famílias em um trabalho individual, promovendo ações que reorganizem a vida cotidiana na promoção da qualidade de vida. Os demais núcleos profissionais têm outros objetivos terapêuticos, sendo assim, o trabalho em equipe não se justifica.

d) Na fase final da vida do paciente o terapeuta ocupacional o acompanha. O foco do tratamento passa a ser então na organização da rotina e no aumento dos estímulos com o objetivo de proporcionar ao paciente, maiores oportunidades de vivenciar o que deseja.

e) Todas as afirmativas acima estão incorretas.